

novacolor™

I colori dell'Architettura

# Archi+ Pietra

& Archi+ Pietra Intonaco





# Archi+ Pietra

## & Archi+ Pietra Intonaco

IT

Rivestimento murale in polvere a base di calce idraulica, per interni, ad effetto pietra

Resa Archi+ Pietra ( riferita alla polvere): 0,8-1,2 kg/m<sup>2</sup> nei due strati.

Resa Archi+ Pietra Intonaco (riferita alla polvere): 2-2,5 kg/m<sup>2</sup> per singolo strato.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

EN

Lime-based powder coating for interiors, with stone-like effect

Yield Archi+ Pietra (ref. to the powder): 0,8-1,2 kg/ m<sup>2</sup> in two layers.

Yield Archi+ Pietra Intonaco (ref. to the powder): 2-2,5 kg/m<sup>2</sup> for each layer.

For more information please check the technical data sheet.

FR

Revêtement murale en poudre à base de chaux hydraulique pour intérieurs à effet pierre

Rendement Archi+ Pietra (référée à la poudre): 0,8-1,2 kg/m<sup>2</sup> en deux couches

Rendement Archi+ Pietra Intonaco (référée à la poudre): 2-2,5 kg/m<sup>2</sup> pour chaque couche.

Pour plus d'informations consulter la fiche technique.

DE

Innen-Wandbeschichtung in Pulverform bestehend aus hydraulischem Kalk mit "Steineffekt"

Archi+ Pietra: 0,8-1,2 kg/m<sup>2</sup> in den beiden Schichten.

Archi+ Pietra Intonaco: 2-2,5 kg/m<sup>2</sup> je Schicht.

Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.



ARCHI+ PIETRA 19036 & FASE SILOSSANICA INCOLORE






19047



19045



19038




19041




BIANCO



19044



19040



19042




19046



19043



19037



19039



ARCHI+ PIETRA INTONACO BIANCO & FASE SILOSSANICA INCOLORE



## Archi+ Pietra



Certificato A+ per le basse emissioni di sostanze volatili nell'aria  
A+ Certified for the low emissions of volatile substances in the air

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente indicativo. The color samples in this color chart should be considered purely indicative.

Photo cover © Eolo Radoni

**novacolor**<sup>TM</sup>  
I colori dell'Architettura

NOVACOLOR Srl  
Via Ulisse Aldrovandi 10 - 47122 Forlì (FC) Italy  
Tel +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585  
info@novacolor.it



Novacolor is committed to reduce  
the environmental impact by producing  
friendly materials.



AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =

Made in Italy